

Link do produktu: <https://alada.pl/przewijak-z-atestem-dla-niemowlat-scienny-skladany-a11-wklady-gratis-p-4.html>



Przewijak z ATESTEM dla niemowląt ścienny składany A11 + wkłady gratis!

Cena brutto	949,00 zł
Dostępność	Dostępny
Realizacja w	24 godziny
Numer kat.	A11-SPH
Producent	Alada

Opis produktu

PRODUKT NA 5-LETNIEJ GWARANCJI Z ATESTEM PZH! Produkt klasy PREMIUM - najwyższa jakość.

A11 to profesjonalny przewijak / stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt plastikowy składany naścienny, który przeszedł szereg testów i spełnia następujące normy i dyrektywy:

- EN12221:2008+A1: 2013, EN12221-2: 2008, EN71-3:2013, dyrektywa 2009/48/EC
- PRZEWIJAK POSIADA **ATEST PZH** i **DEKLARACJE ZGODNOŚCI CE**

Przewijak/przebierak ścienny, składany, montowany na ścianie, łazienkowy. Idealny do sklepów Biedronka, restauracji, urzędów i przychodni, itd.

+ gratis 50szt wkładów do przewijaka

Dzięki dokumentacji (CE + ATEST PZH) przeznaczony do zastosowań w pomieszczeniach publicznych takich jak:

- stacje benzynowe
- sieci sklepów Biedronek
- galerie handlowe
- urzędy
- przedszkola
- szkoły
- parki wodne
- pływalnie
- restauracje
- hotele
- szpitale
- przychodnie
- itp

Najważniejsze cechy stanowiska do przewijania dzieci:

Solidność - materiał polietylen HDPE

Łatwa obsługa - otwieranie i zamknięcie przewijaka przy użyciu jednej ręki, po opuszczeniu przewijaka nie ma zagrożenia, że podniesie się on samoczynnie

Bezpieczeństwo - przewijak wyposażony w regulowany pas bezpieczeństwa dla dziecka, a także wklęsły kształt, który chroni przed upadkiem

Higiena - łatwa w utrzymaniu powłoka nie powoduje otarć ani stanów zapalnych, nie uczula

Dla komfortu użytkowania z obu stron przewijaka umieszczono **uchwyty na zawieszenie np. torebki**. Posiada także zasobnik na chusteczki do pielęgnacji dzieci.

W konstrukcji przewijaka główny nacisk położono na bezpieczeństwo dziecka, gdzie poza bezpiecznymi materiałami zastosowano także praktyczne rozwiązania tj.

- pas bezpieczeństwa
- wklęsły kształt blatu, który zapobiega ześlizgnięciu się dziecka
- siłownik, który nie pozwala na przypadkowe złożenie przewijaka
- solidna konstrukcja – montaż za pomocą 4 metalowych śrub długości 100 i 120 mm

UWAGA! Zasobnik na chusteczki widoczny na zdjęciach można zdemonstrować i użytkować przewijak bez niego.

Przewijak A11 opuszczany jest za pomocą zamontowanego teleskopu osadzonego na konstrukcji stalowej umieszczonej w tylnej części przewijaka.

Jest to trwały przewijak zalecany jest dla wszelkiego rodzaju obiektów, w których może zaistnieć potrzeba przewinięcia dziecka. Miejsca, w których przewijak najczęściej jest instalowany to toalety publiczne, pomieszczenia socjalne, a także przychodnie zdrowia, szpitale, żłobki, obiekty handlowe, urzędy administracyjne oraz instytucje publiczne, hotele, kluby.

Z uwagi na wiele walorów użytkowych oraz stylowość, przewijak ten również może być stosowany w warunkach domowych.

Wymiary:



Parametry techniczne i użytkowe:

- Kolor: **szara biel**
- Materiał: termoplastyczny polietylen HDPE
- Przeznaczenie: łazienki i toalety w obiektach użyteczności publicznej oraz łazienki domowe
- Zabezpieczenia: zapinany i regulowany pas bezpieczeństwa z nylonu chroniący dziecko przed wypadnięciem, wklęsły kształt
- Pojemnik na chusteczki do higieny: podwójny, otwierany poprzez odchylenie jego górnej części
- Pomocnicze uchwyty na torbę: 2 szt. boczne
- Montaż: do ściany na 4 śrubach z kołkami w wyposażeniu fi 10 , 2 x 100 mm oraz 2 x 120 mm
- Pozycja montażu: pozioma
- **Wymiary:** wysokość 585 mm / szerokość 855 mm
- Głębokość w pozycji złożonej: 102 mm
- Głębokość w pozycji rozłożonej: 585 mm
- Obciążenie maksymalne: **100 kg**
- Obciążenie dopuszczalne podczas użytkowania to 23 kg - przewijak wytrzyma obciążenia **do 100 kg** statyczne jednakże ze względów bezpieczeństwa zaleca się jego maksymalne obciążenie podczas użytkowania na poziomie ok. 23 kg
- Waga : 11 kg
- **CE** deklaracja zgodności producenta + **ATEST PZH**
- Gwarancja: **5 lat (producenta)**

Opakowanie fabryczne zawiera:

- przewijak A11 zawinięty dodatkowo w folię bezpieczeństwa
- zestaw nierdzewnych śrub i kołków montażowych 4 szt (metalowe gwarantujące bezpieczeństwo montażu)
- zaślepki do ukrycia śrub
- matryca montażu
- instrukcja obsługi
- wydrukowana deklaracja CE + ATEST
- całość umieszczona w kartonie, który zabezpieczamy dodatkową folią stretch i taśmami.
- przesyłka zawsze jest ubezpieczona

Montaż przewijaka:

Montaż odbywa się za pomocą 4 solidnych metalowych śrub wkrętów dołączonych do produktu. Dla ułatwienia montażu do produktu dołączony jest szablon, który należy przyłożyć do ściany i w wyznaczonych na nim miejscach wywiercić otwory.

Krok 1 - przyłóż szablon i wywierć 4 otwory we wskazanych miejscach fi 10 na głębokość 80 mm, a następnie osadź w nich metalowe kołnierze kołków


Krok 2 - przyłóż i dopasuj przewijak do otworów w ścianie tak aby pokryły się z otworami w przewijaku, następnie dokręć je za pomocą dołączonych śrub

Krok 3 - zasłoń otwory montażowe zaślepkami dołączonymi do produktu

Podczas montażu odległość dolnej powierzchni przewijaka do podłogi nie może być mniejsza niż **75 cm**.

Zdjęcia dodatkowe produktu:

Konstrukcja szkieletowa w przewijaku z mocnej stali nierdzewnej, oraz teleskop. Ten produkt wytrzyma 10 lat użytkowania!



W zestawie świetny zestaw montażowy klasy Premium, metalowe nierdzewne kołki + śruby z nakrętkami. W zestawie są też plastikowe zaślepki do śrub.

Wszystkie nasze produkty pochodzą z legalnego źródła, z oficjalnej dystrybucji, objęte są gwarancją i dokumentacją atestową. Do każdego zamówienia wystawiamy dokument sprzedaży fakturę VAT 23%. Przesyłki są ubezpieczane i dostarczane za pośrednictwem kuriera DPD.